



測試報告

歐陸食品檢驗股份有限公司
歐陸食品檢驗-台北實驗室樣品編號 513-2025-07001934
測試報告編號 AR-25-TB-015342-01

報告日期 2025/08/05



Fazer Finland Oy, Fazer Mills

采園生態 驗證有限公司

+886-2-7729-2227

Reissumiehenkatu 2, FI-15830 Lahti, Finland

委託單位： 采園生態驗證有限公司
樣品編號/報告編號： 513-2025-07001934 / AR-25-TB-015342-01
樣品接收日期： 2025/07/25
檢測開始日期： 2025/07/25
檢測結束日期： 2025/07/30
檢驗包裝及數量： 如照片所示合格
114/08/05
食安TEAM

以下樣品資訊係由客戶確認及提供:

樣品描述： 有機超厚燕麥片
樣品抽樣日期： 采園生態驗證有限公司
2025/07/23
樣品保存方式： 室溫
樣品資訊： 地號(採樣地址)：桃園市中壢區合江路20號
封條號碼/批號：EG-5572
單號：204801P125V23
進口商：統一生機開發股份有限公司
批號： 250407
製造日期： 2025/4/7
有效日期： 2027/4/7
製造商或供應商： Fazer Finland Oy, Fazer Mills
報告用途： 法規要求

食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析	結果	單位	定量極限	偵測極限	容許量
△ TB205 食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS					
檢測農藥項目	未檢出				
△ TB204 食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS					
檢測農藥項目	未檢出	ppm			
△ TB110 二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑(以二硫化碳計)					
二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑(以二硫化碳計)	未檢出	ppm	0.1		



報告簽署人簽名



黃詩雁

副總監

備註與免責聲明

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性作判斷。

定量極限

TB204

食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS

3-羥基加保扶 (0.02)	3-酮基加保扶 (0.02)	Acibenzolar-S-methyl (0.02)	Alanycarb (0.02)	Benzovindiflupyr (0.02)	Chlorbenzuron (0.02)
Cydaniliprole (0.02)	Fenhexamid (0.02)	Fenpyrazamine (0.02)	Flupyradifurone (0.02)	Imicyafos (0.02)	Iprovalicarb (0.02)
Isofetamid (0.02)	Isoxaflutole (0.02)	Nitenpyram (0.02)	Norflurazon (0.02)	Penthiopyrad (0.02)	Pinoxaden (0.05)
Pyflubumide (0.02)	Pyribencarb (0.02)	Pyridifluquinazon (0.02)	Pyriofenone (0.02)	Spiroxamine (0.02)	Sulfentrazone (0.02)
Triflumuron (0.02)	丁基加保扶 (0.02)	丁基滅必益 (0.02)	三氟醚 (0.01)	三氯仿(三氯松) (0.02)	三泰隆 (0.02)
三唑啉 (0.02)	乙基克繁草 (0.02)	二福隆 (0.01)	亞托敏 (0.01)	亞汰草 (0.02)	亞派占 (0.02)
亞滅培 (0.02)	亞素靈 (0.01)	亞噁蟎代謝物 (0.02)	伏寄普 (0.02)	伏速隆 (0.02)	佈嘉信 (0.02)
佈生 (0.02)	佈飛松 (0.02)	依殺松 (0.02)	依殺蟎 (0.01)	依滅列 (0.01)	依瑞莫 (0.02)
克普草 (0.02)	克福隆 (0.02)	克總 (0.02)	克芬蟎 (0.02)	免扶克 (0.02)	免敵克 (0.02)
免速隆 (0.02)	六伏隆 (0.05)	凡殺同 (0.02)	刈安勃 (0.02)	剋草同 (0.02)	加保利 (0.02)
加保扶 (0.02)	加普酸 (0.02)	協力精 (0.02)	可尼丁 (0.01)	可滅隆 (0.02)	可芬諾 (0.02)
合賽多 (0.02)	嘉保信 (0.02)	因得克 (0.01)	因滅汀 (B1a) ()	因滅汀 (B1b) ()	因滅汀 (B1a + B1b) (0.02)
大滅松 (0.02)	安丹 (0.02)	安美速 (0.01)	密滅汀 (A3+A4) (0.02)	密滅汀 A3 ()	密滅汀 A4 ()
富米綜 (0.02)	巴賽松 (0.02)	布芬草 (0.02)	布芬草 (0.02)	平速欄 (0.01)	座賽酸 (0.02)
得拉松 (0.02)	得殺草 (0.02)	得滅克 (0.02)	得滅克亞噁 (0.02)	得滅克噁 (0.02)	得福隆 (0.02)
得芬諾 (0.02)	得芬諾 (0.02)	必克益 (0.01)	必汰草 (0.02)	必芬蟎 (0.02)	必伏草 (0.02)
快諾芬 (0.01)	愛速隆 (0.02)	扶吉酸 (0.02)	撲克拉 (0.02)	撲多草 (0.02)	撲殺熱 (0.02)
普快淨 (0.02)	普拉草 (0.02)	普拔草 (0.02)	普滅克 (0.02)	曼普酸 (0.02)	本達樂 (0.02)
本達隆 (0.02)	歐滅松 (0.02)	歐西比 (0.02)	殺丹 (0.02)	殺芬草 (0.01)	歐殺松 (0.02)
歐殺滅 (0.01)	歐蟎多 (0.02)	比加普 (0.02)	比拉芬 (0.02)	比芬諾 (0.02)	氣大滅 (0.02)
氣尼酸 (0.02)	氣比來 (0.02)	氣派派 (0.02)	氣美派 (0.02)	氣芬隆 (0.02)	氣乃淨 (0.02)
汰草龍 (0.01)	汰草龍 (0.02)	治滅益 (0.02)	派滅淨 (0.01)	派滅芬 (0.02)	滅克益 (0.02)
滅加松 (0.02)	滅多松 (0.02)	滅必淨 (0.02)	滅必益 (0.02)	滅派林 (0.02)	滅爾益 (0.02)
滅特座 (0.02)	滅滅定 (0.02)	滅芬座 (0.02)	滅芬諾 (0.01)	滅芬農 (0.02)	滅蘇民 (0.02)
滅福克 (0.02)	滅福松 (0.02)	滅達樂 (0.02)	特安勃 (0.02)	理有龍 (0.02)	環殺草 (0.02)
環磷隆 (0.02)	甲基合氣氣 (0.02)	甲基益發靈 (0.02)	畢達本 (0.02)	白克列 (0.02)	百克敏 (0.01)
百速隆 (0.02)	益斯普 (0.02)	益達松 (0.01)	硫伐隆 (0.02)	硫敵克 (0.02)	碌芬隆 (0.02)
福拉比 (0.02)	福賜米松 (0.02)	福賽德 (0.02)	納乃得 (0.02)	繁米松 (0.02)	美文松 (0.02)
美氣綜 (0.02)	美賜平 (0.02)	脫芬端 (0.02)	腐絕 (0.02)	芬佈賜 (0.02)	芬普尼 (0.001)
芬普尼代謝物 (0.001)	芬普蟎 (0.02)	芬殺松 (0.01)	芬殺蟎 (0.02)	芬滅松 (0.01)	芬硫克 (0.02)
芬諾克 (0.02)	芬諾尼 (0.02)	草殺淨 (0.02)	草滅淨 (0.02)	草脫淨 (0.02)	草芬定 (0.02)
菲克利 (0.02)	西殺草 (0.02)	西脫蟎 (0.02)	西速隆 (0.02)	覆滅松 (0.02)	諾伐隆 (0.02)
護汰寧 (0.02)	護汰芬 (0.02)	護砂得 (0.02)	貝芬替 (0.02)	實克隆 (0.02)	賜加落 (0.02)
賜派滅 (0.02)	賜派芬 (0.02)	賜諾殺 (A+D) (0.01)	賜諾殺 A ()	賜諾殺 D ()	賜諾殺 D ()
賜諾特 (J+L) (0.01)	賜諾特 J ()	賜諾特 L ()	賽安勃 (0.02)	賽座滅 (0.02)	賽普洛 (0.01)
賽果培 (0.02)	賽芬草 (0.02)	賽福寧 (0.02)	賽芬酸 (0.02)	賽芬蟎 (0.01)	賽速安 (0.01)
速殺氣 (0.02)	達有龍 (0.02)	達滅芬 (0.02)	達特南 (0.02)	達馬松 (0.02)	阿巴丁 (0.01)
除草靈 (0.02)	除蟲菊精 ()	除蟲菊精 (Pyrethrin I&II + Cinerin I&II + Jasmolin I&II) (0.02)	雙特松 (0.02)	魚藤精 (0.02)	

TB205

食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS

(甲基)溴磷松 (0.02)	2,6-Diisopropylphenol (2,6-DIPN) (0.2)	2-Phenylphenol (0.02)	Acetochlor (0.02)	Cadusafos (0.02)	Chlorpropham (0.02)
cis-可氣丹 (0.02)	Diphenylamine (0.02)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	o,p'-滴滴涕 (0.02)	p,p'-滴滴涕 (0.02)
p,p'-滴滴涕 (0.02)	p,p'-滴滴涕 (0.02)	Sedaxane (0.01)	trans-可氣丹 (0.02)	α-安殺普 (0.02)	α-蟲必死 (0.02)
β-安殺普 (0.02)	β-蟲必死 (0.02)	γ-蟲必死 (靈丹) (0.02)	δ-蟲必死 (0.02)	一品松 (0.02)	丁基拉草 (0.02)
丁基賽伏草 (0.02)	三地芬 (0.02)	三泰芬 (0.02)	三福林 (0.02)	三落松 (0.02)	丙基普樂松 (0.02)
乙基溴磷松 (0.02)	二氯松 (0.02)	二硫松 (0.02)	五氯硝苯 (0.02)	五氯苯基甲基硫化物 (0.02)	五氯苯胺 (0.02)
亞汰尼 (0.02)	亞滅寧 (0.03)	亞烈寧 (0.1)	亞特松 (0.02)	亞芬松 (0.02)	亞蘭圖 (0.02)
佈滅淨 (0.02)	依得利 (0.02)	依普同 (0.02)	依普座 (0.02)	依芬寧 (0.01)	倍尼芬 (0.02)
克凡派 (0.02)	克收欣 (0.02)	克氣得 (0.02)	克氣苯 (0.02)	克氣蟎 (0.02)	克草 (0.02)
免克寧 (0.02)	加福松 (0.02)	加芬松 (0.02)	加護松 (0.02)	合芬寧 (0.02)	四克利 (0.02)
四氯異苯腈 (0.04)	地特靈 (0.02)	大克羅 (0.02)	大克草 (0.02)	大克蟎 (0.02)	大克蟎代謝物 (0.02)
大利松 (0.01)	大福松 (0.02)	大芬滅 (0.02)	安殺普硫酸鹽 (0.02)	安特靈 (0.02)	尼瑞莫 (0.02)
巴克素 (0.02)	巴拉松 (0.02)	布瑞莫 (0.02)	平克座 (0.02)	平氣芬 (0.01)	待克利 (0.02)
得克利 (0.02)	復脫蟎 (0.02)	復祿芬 (0.02)	必滅松(乙基亞特松) (0.02)	必芬松 (0.02)	必芬諾 (0.02)
愛殺松 (0.02)	托福松 (0.01)	拉草 (0.02)	拔敵草 (0.02)	拜格松 (0.02)	撲滅寧 (0.02)
撲滅松 (0.02)	捷乃安 (0.02)	新殺蟎 (0.02)	施力松 (0.02)	施得圖 (0.02)	易酸座 (0.04)
普伏松 (0.01)	普克利 (0.02)	普得松 (0.02)	普拔根 (0.02)	普福松 (0.02)	樂乃淨 (0.02)
樂滅草 (0.02)	欣克草 (0.02)	殺力松 (0.02)	殺殺斯 (0.02)	比多農 (0.02)	比達寧 (0.02)
氣克殺 (0.01)	氣氣比代謝物 (0.02)	氣速芬 (0.02)	氣芬松 (0.02)	氣乃松 (0.02)	汰硫草 (0.01)
治滅寧 (0.02)	派美尼 (0.04)	派芬草 (0.02)	漢克座 (0.02)	滅克松 (0.02)	滅大松 (0.02)
滅普寧 (0.02)	滅芬草 (0.02)	滅草松 (0.02)	滅落脫 (0.02)	滅蟎樂 (0.04)	熱必斯 (0.02)
環克座 (0.02)	環氣飛佈達 (0.02)	甲基巴拉松 (0.02)	甲基陶斯松 (0.02)	畢汰芬 (0.02)	畢芬寧 (0.02)
白克松 (0.02)	白粉松 (0.02)	百利普芬 (0.01)	百伏隆 (0.02)	百滅寧 (0.02)	益化利 (0.02)
益多松 (0.02)	益滅松 (0.02)	砂騰芬 (0.02)	硫滅松 (0.02)	福多寧 (0.02)	福木松 (0.02)
福瑞松 (0.02)	福賜松 (0.02)	稻得壯 (0.02)	福賽得 (0.02)	策滅寧 (0.02)	繁福松 (0.02)
美福松 (0.02)	脫克松 (0.02)	脫禾草 (0.02)	芬克座 (0.01)	芬化利 (0.02)	芬普寧 (0.02)
芬普福 (0.02)	芬殺草 (0.02)	芬瑞莫 (0.02)	莫多草 (0.02)	菲殺淨 (0.02)	蟲必殺 (0.02)
蟎離丹 (0.02)	格必松 (0.02)	福化利 (0.02)	護粒松 (0.02)	護賽寧 (0.02)	谷速松 (0.02)

歐陸食品檢驗股份有限公司 (台北)

24891 新北市新北產業園區五工六路25號

電話 +886 2 7728 3858

傳真 +886 2 2299 9838

www.eurofins.tw



QM 08-01(2.6)

TB205
食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS

賽扶寧 (0.01)
達克利 (0.02)
飛佈達 (0.04)

賽氟滅 (0.02)
邁克尼 (0.02)
飛松松 (0.02)

賽洛寧 (0.01)
酚丁滅殺成分之一 (0.02)
飛達松 (0.02)

賽滅寧 (0.03)
阿特羅 (0.02)
馬拉松 (0.02)

賽福座 (0.02)
阿納寧 (0.02)

賽達松 (0.02)
陶斯松 (0.02)

測試方法

- TB110 二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑(以二硫化碳計) 方法: 107 年 11 月 30 日衛授食字第 1071902338 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 殺菌劑
二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWP0054.04)
- TB204 食品中殘留農藥檢驗方法410項 LC/MS/MS 方法: 111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留
分析方法(五)(MOHWP0055.05)
- TB205 食品中殘留農藥檢驗方法410項 GC/MS/MS 方法: 111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留
分析方法(五)(MOHWP0055.05)





注釋

≥大於或者等於

<小於

≤小於或者等於

未檢出：測試結果小於定量極限或偵測極限

帶☆的檢測項目是由歐陸分析集團內委託檢測

帶®的檢測項目是歐陸分析集團外的委託檢測

帶△的檢測項目是經衛生福利部認證之項目

N/A表示不適用

- 一、本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢驗分析。
- 二、本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 三、檢驗結果僅對檢驗樣品有效。
- 四、本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷及訴訟用。
- 五、本報告經塗改者無效。
- 六、本報告內容未經授權不得部分複製，但完整複製除外。
- 七、動物用藥類別容許量依據112年7月13日動物用藥殘留標準。
- 八、重金屬及毒素類別容許量依據發布日113年3月28日食品中污染物質及毒素衛生標準。
- 九、農藥類別容許量依據114年03月11日農藥殘留標準。
- 十、食品添加物容許量依據發布日114年5月7日食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。
- 十一、微生物類別容許量依據發布日110年7月1日食品中微生物衛生標準。

報告結束