



統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室
試驗報告

71001台南市永康區中正路301號 電話: (06)2536789

統一生機開發股份有限公司
32061桃園市中壢區定寧路15號1樓

序號:64565
樣品編號:PEC2024A0670

樣品名稱:鮭魚鬆
製造日期:
有效日期/批號:有效日期 2024.10.30
申請單位:統一生機開發股份有限公司
申請單位地址:32061桃園市中壢區定寧路15號1樓
生產製造/供應商:

樣品性狀:如照片
接收日期:2024-01-12
測試日期:2024-01-12
報告發行日期:2024-01-19

合格
113/01/22
食安TEAM

測試項目	測試結果	測試方法	定量/偵測極限	執行實驗室
單核球增多性李斯特菌	陰性	衛生福利部111年8月18日衛授食字第1111901489號公告修正食品微生物之檢驗方法—單核球增多性李斯特菌之檢驗(MOHWM0029.00)	-	SGS
沙門氏桿菌	陰性	部授食字第 1021951187 號食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗	-	永康品管課
金黃色葡萄球菌	陰性	部授食字第 1041901818 號食品微生物之檢驗方法—金黃色葡萄球菌之檢驗	10 CFU/g	永康品管課

—以下空白—

備註:

- 本檢驗報告僅對該檢驗樣品負責;送檢單位接獲分析結果後,一星期內如無申請複檢,所留樣品將廢棄。
- 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示;若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
- 低於定量極限/偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示;多重藥物殘留測試結果僅列出檢出項目,其餘測試項目及定量極限分別詳列於附件中。
- 本報告純屬通知用途,不得轉做廣告、商業推銷或其他用途;本報告不得分離,分離使用無效。
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果,不對產品合法性做判斷。

實驗室負責人

陳福智



報告簽署人

賴俊傑

(1/2)

統一企業股份有限公司 食品安全中心食品安全實驗室

序號：64565

樣品編號：PEC2024A0670

樣品名稱：鮭魚鬆

製造日期：

有效日期/批號：有效日期 2024.10.30

生產製造/供應商：

接收日期：2024-01-12

樣品照片：

